


1. В статье в раздел Тип данных указан неверный путь до создания

- форма ,
- процесс.

Тип данных

Тип данных - основной источник метаданных работы с объектом.

Для создания типа данных перейдите в журнал «Типы данных» (Раздел администратора - Модель - Журналы):



нажмите + - Создать новый тип:

2. Статусы

Некорректное описание процесса

В описании процесс – успешный, при этом в вариантах предусмотрен отказ в согласовании

Статусы

На вкладке описываются статусы, по которым будет перемещаться объект (наша заявка) по бизнес-процессу.

Рассмотрим самый простой и успешный вариант процесса.

Инициатор создаёт заявку (статус «Заявка создана»), далее отправляет её на согласование согласующему (статус «На согласовании»), после Согласующий одобряет заявку (статус «Одобрено»/«Согласовано»).

| Id (1) | Имя (2) |
|-----------------|-----------------|
| request-created | Заявка создана |
| approving | На согласовании |
| approved | Согласовано |
| rejected | Отказано |

3. Нет описания раздела Аспекты

Ожидаемый Результат:

Статья

Атрибуты

На вкладке находится информация о свойствах, которые будут использованы для взаимодействия с объектом.

Для создания заявки нам потребуется следующая информация:

- что нужно купить,
- сколько стоит,
- кто запрашивает
- кто согласует закупку.

И, соответственно, нам потребуются следующие атрибуты (свойства объекта):

| Id (1) | Имя (2) | Тип (3) |
|-----------|-----------------------|---------|
| name | Название оборудования | Text |
| price | Стоимость | Number |
| requester | Инициатор | Person |
| approver | Согласующий | Person |

Конечная настройка вкладки:

Создать Описание типа данных

Домашняя Атрибуты Роли Статусы Варианты создания Связки Конфигурация контента

Атрибуты

Список атрибутов

| | | | | |
|-----------|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| ИД | Имя | Тип | <input type="checkbox"/> Множественный | <input type="checkbox"/> Обязательный |
| name | Название оборудования | Text | | |
| ИД | Имя | Тип | <input type="checkbox"/> Множественный | <input type="checkbox"/> Обязательный |
| price | Стоимость | Number | | |
| ИД | Имя | Тип | <input type="checkbox"/> Множественный | <input type="checkbox"/> Обязательный |
| requester | Инициатор | Person | | |
| ИД | Имя | Тип | <input type="checkbox"/> Множественный | <input type="checkbox"/> Обязательный |
| approver | Согласующий | Person | | |


Отменить Создать

Роли

На вкладке описываются роли, которые участвуют в работе с объектом, в нашем случае, участвуют в работе с заявкой.


Фактический Результат:

Ecos-community-demo



4. Раздел **Бизнес-процесс**. Отличается отображение редактора бизнес-процессов


Перейдите в левом меню в пункт «**Редактор бизнес-процессов**»:



Ecos-community-demo

Фактический Результат:

Ecos-community-demo




5. Раздел Бизнес- процесс – конструктор бизнес-процесса – User Task – редактирование формы.

Отличается отображение после удаление компонентов.


Ожидаемый результат:

Статья



Фактический Результат:

Ecos-community-demo



6. Бизнес- процесс – конструктор бизнес-процесса – User Task – редактирование формы –button Component

1) Не соответствует название поля в статье названию поля в ecos-community-demo

- В поле «Имя свойства» введите значение «outcome_ToApprove»
 - В данном случае приставка «outcome» используется как обозначение, что кнопка отвечает за один из вариантов исхода задачи
 - ToApprove выступает в роли Идентификатора исхода задачи
- В поле «Название» поля введите значение «На согласование»
- Нажмите кнопку «Сохранить»

- Нажмите кнопку «Сохранить»

2) Порядок заполнения полей описан не последовательно (скриншот выше)

Ожидаемый результат:

Порядок описания заполнения полей:

- Название поля
- Имя свойства

Фактический результат:

Порядок описания заполнения полей:

- Имя свойства
- Название поля

7. Бизнес- процесс – конструктор бизнес-процесса – п.5

Не соответствует название поля в статье названию поля в ecos-community-demo

- Поле «Реципиент» - «Согласующий».

User Task

ID элемента *

Activity_1wz2lxl

Имя *

На согласовании согласующим

Документация

Назначение пользователей

Ручное назначение

Реципиенты *


Согласующий

8. Бизнес- процесс – конструктор бизнес-процесса – п.7

- Не понятно в каком компоненте нажать Set Status (вернуться к Gateway или продолжить у созданного на предыдущем шаге)

7. После Gateway необходимо поставить 2 компонента смены статуса на «Согласовано»/ «Отказано». Для этого повторяем действия первой смены статуса (пункт 2):

- Нажмите в контекстном меню на иконку Set Status



- Укажите в поле «Имя» «Статус «Согласовано».
- В поле «Статус» выберите вариант «Согласовано».

Set Status Task

ID элемента *

Activity_1ee1nio

Имя

Статус «Согласовано».

Документация

Статус *

Согласовано

Асинхронное выполнение

Асинхронно "перед"

Асинхронно "после"

- Нажмите в контекстном меню на иконку Set Status
- Укажите в поле «Имя» «Статус «Отказано».
- В поле «Статус» выберите вариант «Отказано».

9. Не получается корректно завершить создание бизнес-процесса.

После завершения всех настроек, создания пользователей и первой заявки, задача не появляется в в виджете «Мои задачи».

Для корректного завершения необходимо вручную проставить чек-боксы (включен и автоматический старт процесса), установленные при настройке бизнес-процесса в разделе Бизнес-процесс (Создать Описание BPMN процесса ECOS).